



# O passo a passo de como fazer uma cabeceira de cama em placas

## Sumário

|  |    |
|--|----|
| CAPITULO 01.....   | 2  |
| Ferramentas Necessárias para desenvolver o projeto .....       | 2  |
| CAPITULO 02.....   | 7  |
| Materiais necessários para fazer a sua cabeceira de cama ..... | 7  |
| CAPITULO 03.....   | 10 |
| Cortando as placas e aplicando a espuma .....                  | 10 |
| CAPITULO 04.....   | 12 |
| Aplicando o tecido .....                                       | 12 |
| Módulo 05 Definindo o custo e por quanto vender. ....          | 13 |



Olá, sou o Francirley Bonfim, do projeto @tapearianapratca

Nesse capítulo, vamos falar sobre as ferramentas necessário para desenvolver esse projeto.

## CAPITULO 01.

### Ferramentas Necessárias para desenvolver o projeto



Fita métrica



Lápis para riscar os materiais



Chave de fenda, para retirar grampos



Alicate para retirar grampos



Tesoura cortar o tecido



Faca para cortar espuma



Grampeador manual ou pneumático para a aplicação do tecido



Grampos compatíveis com o grampeador escolhido



Óculos de proteção



Tapa ouvido



Mascara




Máquina de corte Tico-tico (opcional) você já pode pedir para cortar as peças onde você for comprar a chapa.



## CAPITULO 02

### Materiais necessários para fazer a sua cabeceira de cama



10 placas nas medidas de 32x32cm em mdf 6 a 10 mm ou material similar (equivalente a uma placa de 1.6x0.64) Painel pra cama Queen.

Para outras medidas você pode recorrer ao nosso insta. @tepecarianapratica você encontra mais informações, aproveite e nos siga lá, vou deixar a descrição com o link aqui em algum lugar.

Uma lixa grossa





0,64 m de espuma de 2cm que será cortada nas mesmas medidas das placas



10 peças de tecidos de 40x40 cm equivalente 1.6m de tecido para revestimento de sofá a sua escolha



Um spray ou uma latinha de cola pequena, par fixar a espuma na madeira



5 pentes de grampos, 8mm para fixar o tecido nas placas



20 tirinhas de Duratex



6 metros de fita dupla face



## CAPITULO 03

### Cortando as placas e aplicando a espuma



Chegou a melhor parte!!! agora e "mão na massa"

Nesse momento, vamos cortar a madeira e a espuma e também colar a espuma nas Placas que você já cortou.

Primeiro passo

Vai pegar a chapa de compensado ou mdf que você reservou para fazer sua cabeceira.

Vamos medir e riscar as placas na medida de seu projeto. Ex. para uma cabeceira de cama Queen, vamos precisar de 10 placas de 32x32

Com o uso da tico-tico, vamos cortar as placas na medida escolhida.

Esse processo exige muita atenção, para o corte sair reto.

DICA 01

Enumerar as peças para, depois que revestir aplicar na mesma sequência, evitando eventuais espaços entre as placas. (Eu recomendo comprar as placas já cortadas, quase todas as lojas que vendem as chapas prestam esse tipo de serviço)

Feito isso! agora é corta e colar a espuma nas placas.

DICA 02

As espumas devem ser cortadas nas medidas exata das placas e ao colar, observar que não falte e nem sobre espuma nas bordas das placas, para evitar eventuais espaços entre as placas quando for aplicar na parede.

Já cortou as placas? Agora é colar as espumas, observando a dica 02

Por se tratar de produtos toxico, conforme o fabricante, recomenda-se o uso de máscara.

Com uso da cola spray, aplique a cola nas superfícies que irá colar, aplicar nas duas partes, ou seja, na espuma e na placa de madeira. Deixe descansar a cola por uns 40 segundos antes de unir as espumas na chapa.

### DICA 03

Evite que o jato de cola espalhe por lugares indesejados bloqueando o jato do spray, com uma das placas na posição vertical, fazendo uma barreira.

Ao aplicar a espuma na placa de madeira, observe que a espuma esteja alinhada na madeira, sem sobra e nem faltar. Todo esse processo implicará no resultado final da sua cabeceira.

Qualquer dúvida pode se inscrever em nosso grupo de whatsapp clicando nesse link ( link de whatsapp)

Se você adquiriu, nosso mini curso em vídeos, além das aulas em vídeos, mostrando o passo a passo de cada etapa, terá acesso a um grupo de whatsapp ou telegram. Para tirar todas as dúvidas.

Segue nossas redes sociais, @tapeccarianapratca, @taperagreen, lá você vai encontrar muitas dicas, conteúdos diários e projetos para inspiração.

Tire, fotos faz vídeos de todo o processo de como foi feita a sua cabeceira de cama e poste marcando nossa rede social @tapeccarianapratca. Vamos amar conhecer você e vê a sua cabeceira.

## CAPITULO 04

### Aplicando o tecido



Fala pessooaal!

Eu sou Francirley Bonfim idealizador da @tapeccarianapratica.

Estou muito feliz por você ter chegado até aqui, falta pouco!!

Aqui nesse Capitulo, vamos aprender a aplicar o tecido nas placas.

Leia com atenção!

Esse é o processo mais demorado, que vai lhe exigir um pouco mais de atenção e paciência.

Provavelmente, você vai ter que refazer a primeira placa por algumas vezes, até alcançar o resultado esperado.

Corte o tecido com sobra de 5 cm de borda para cada lado da placa. Se a medida escolhida for a de 32x32 o tecido será cortado na medida de 42x42

Apoie o pedaço de tecido já recortado sobre a mesa, posicione a placa já espumada no centro do tecido, conferindo que as bordas estão sobrando de forma iguais.

Agora com uma das mãos você apoia a placa com força, use o peso do seu corpo para ajudar, com a outra mão, puxe bem o canto do tecido e com o uso do grampeador fixe o tecido na placa. Gire com cuidado a placa e faça esse mesmo processo do canto oposto, depois nos outros dois cantos.

Assim que os cantos já estiverem fixos, vamos começar a fixar o tecido nas laterais, puxando o tecido o mais uniforme possível, evitando forma ondinhas no estofados.

Puxa e fixa o centro de cada laterais e depois vai grampeando puxando o material em direção aos cantos. evite que fique qualquer dobra de tecido na lateral. Pois, esse volume vai atrapalhar o alinhamento das placas quando for instalar.

Agora que já fez sua primeira placa, repita esse processo com todas as outras placas.

Assim que finalizar a sua cabeceira, tire uma foto, post em suas redes sociais e nos marque, @tapearianapratica, ficarei muito feliz em saber que você conseguiu.

Gostou do conteúdo?

Bora para a prática?

Compartilhe com seus amigos e nos ajude a transformar um quarto por fez..

### Módulo 05 Definindo o custo e por quanto vender.



Esse módulo, foi preparado com muito carinho para você.

principalmente para aqueles que querem transformar esse conhecimento em uma fonte de renda ou em uma profissão.

Lembrando você que oferecemos vários mini cursos, com vídeos aulas, que recebem atualização todos os meses, mostrando o passo a passo de como fazer

cabeceira de cama e transformar esse conhecimento em uma fonte de renda. Além de acesso ao grupo de whatsapp e telegrama, para tirar dúvidas etc. (anexa link para pagina de obrigado)

### **Calculando os custos...**

- 1/3 de uma capa de compensado
- 0,64 cm de espuma de 2cm
- cola spray
- 1,60m de seda náutica
- Duratex
- Fita dupla face
- mão-de-obra
- total dos custos
- valor de revenda (referencia @taperagreen )
- lucro bruto

### **BONUS**

#### **Como fixar suas placas com fita dupla face**

Esse módulo aqui é o mais gratificante, é aqui que você vai ver o resultado de todo o seu trabalho.

É um processo simples mais exige bastante atenção.

Para facilitar dividimos em 5 passos

**1 PASSO** usando um pano levemente úmido, limpe toda a superfície da parede onde será aplicada as placas

**2 PASSO** meça com atenção a altura da cama, logo em seguida replica essa medida na parede. Marca dois pontos e faça um risco. Defina onde vai iniciar a aplicação da primeira placa. Se disponibilizar de uma régua de nível, confere se o risco está no nível. siga sempre a regra "meça duas vezes e faça o serviço só uma vez

**3 PASSO** apoie as placas ao longo da cabeceira da cama, para conferir se as mesmas correspondem com as medidas da cama.

**4 PASSO** retire a proteção da fita dupla face

**5 PASSO** Aplique uma placa por vez, com muita atenção, conferindo se a mesma esta poiada no lugar correto, pressionando com força de 5 a 10 segundos.

Repita o processo com todas as placas

Você também pode assistir dos vídeos do passo a passo clicando nesse link.